

腹腔鏡下虫垂切除術 30kg～40kg未満(ドレーンあり)パス 入院診療計画書

患者 I D	主治医	病 名	説 明 日
患者氏名	() 担当医	管理栄養士	症 状 ☐ 事前検査による異常所見
生年月日	() 看護師	特別な栄養管理の必要性	☐ 患部の自覚症状
病棟(病室)	薬剤師	☐ 有 ☐ 無	(腹痛・発熱・嘔吐)

月 日	入院日・手術前	手術後
患者目標	不安なく手術を受けることができる	手術後合併症を起こさない
治療 処置 注射 (内服)	現在使用している薬をすべて確認します(現在中止している薬も含む) 入院中に使用する薬について説明します アレルギーの有無を確認します 事前に点滴をします	心電図モニターと酸素マスク、足にはフットポンプを装着します (装着時間は状態により変わります) 適宜体温や血圧を測ります お腹に管が入っています 点滴をした状態で帰室します(続けて点滴をします)
検 査	必要に応じて行います	
食 事	入院後、食事や水分を摂取することができません	
排 泄	制限はありません	ベッドの上で排泄用具を使用します
清 潔	タオルで体を拭くことができます(必要な場合はお手伝いをします)	翌朝まで手術着のままで観察していきます
活 動 (安静度)	ベッド上でできるだけ安静にお過ごしください 手術室へ歩いて移動します ※ 状態によっては車椅子やベッドで移動します	翌朝の回診まではベッド上で安静となります
説 明 (指 導)	入院生活や手術について説明します ネームバンドを装着します 手術開始予定時刻は 時 分です 装身具(眼鏡・ヘアピン・おもちゃ等)を外します 手術着に着替え、弾性ストッキング(血栓を予防する靴下)を着用します ご家族の方は病棟の食堂にてお待ちください (離れる際はスタッフに声をかけてください)	痛みが強くある場合や気分が悪くなったり、身体に異常を感じた時は すぐにお知らせください 手術後に医師から説明があります
その他	転倒転落・せん妄リスクが生じる場合は、適宜観察し対応させていただきます	

※上記の内容は状態によって変更する場合があります。変更の際は、その都度お伝えします。

注1) 病名等は、現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくにしたがって変わり得るものである。

注2) 入院期間については、現時点で予想されるものである。

外科パス:

腹腔鏡下虫垂切除術 30kg～40kg未満(ドレーンあり)パス 入院診療計画書

患者氏名

() 患者 I D

月 日	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目
患者目標	手術後合併症を起こさない			
治療 処置 注射 (内服)	回診時、ガーゼの汚染が多い時は交換を行います(退院まで必要時行います) 日中まで点滴をします 			回診時にお腹の管を抜きます (状態により日にちがずれることがあります)
検 査	必要に応じて行います			
食 事	回診後、医師の指示で水分(水・お茶のみ) を摂取することができます 昼から流動食が開始となります 病院食以外のものは食べないでください	朝から3分粥食です	朝から5分粥食です	朝から7分粥食です
排 泄	回診後から制限はありません	制限はありません		
清 潔	タオルで体を拭くことができます(必要な場合はお手伝いをします)			お腹の管が抜けたらシャワー浴 できます
活 動 (安静度)	回診後からは病棟内でお過ごしください (初回歩行時は看護師が付き添いをします) 初回歩行後は、ふらつきなどがなければ 1人で歩けます ※ 状態によって変更があります	病棟内でお過ごしください		
説 明 (指 導)	痛みが強くある場合や気分が悪くなったり、身体に異常を感じた時はすぐにお知らせください (歩行後、血栓を予防する靴下を脱ぎます)			
その他				

外科パス:

腹腔鏡下虫垂切除術 30kg～40kg未満(ドレーンあり)パス 入院診療計画書

患者氏名

() 患者 I D

月 日	術後5日目	術後6日目	術後7日目	退院日
患者目標	手術後合併症を起こさない		日常生活に支障がない状態で退院を迎えることができる	
治療 処置 注射 (内服)	回診時、ガーゼの汚染が多い時は交換を行います			退院時に処方がある場合は、薬剤師からお渡しします (不在の場合には看護師からお渡しする場合があります)
検 査	必要に応じて行います			ネームバンドを外します 体温計を回収します
食 事	朝から全粥食です	朝から常食 (必要に応じて治療食) です		退院後の過ごし方、次回外来について説明をします 次回の外来予約票と診察券をお渡しします
排 泄	制限はありません			会計担当者が、お部屋へ伺います (開院日) 会計の説明を聞いてからの退院となります ※ 状況によっては、多少お待ち頂く場合がございます
清 潔	お腹の管が抜けたらシャワー浴ができます			
活 動 (安静度)	病棟内でお過ごしください			
説 明 (指 導)	痛みが強い時や、気持ちが悪い時など、異常を感じた時はすぐにお知らせください 			
その他				

外科パス:

